


POTELET DE BALISAGE POUR PROTECTION CATHODIQUE

Les potelets de balisage sont placés au-dessus des câbles ou tuyaux enterrés pour fournir une signalisation du tracé ainsi que comme points de mesure pour la protection cathodique contre la corrosion.



Poteaux de marquage et de mesure, plastique (ASA)

- Fabriqué en plastique de haute qualité résistant aux intempéries
- haute résistance aux chocs
- couleurs résistantes et stables aux UV grâce à une coloration solide
- surface résistante aux rayures
- bonne résistance chimique
- haute stabilité thermique (-40°C – +100°C)
- 100 % recyclable




ASA signifie copolymère styrène-acrylonitrile modifié avec du caoutchouc ester acrylique résistant aux chocs. Ce matériau a fait ses preuves sur le terrain depuis de nombreuses années, couvrant une gamme d'applications, telles que la construction automobile, l'ingénierie électronique, le sport et les loisirs, grâce à ses propriétés extraordinaires.

L'ASA présente d'excellentes performances grâce à sa stabilité exceptionnelle dans une plage de températures allant de -40°C à 100°C, sa très bonne résistance chimique et sa formidable résistance aux intempéries, au vieillissement et à la décoloration.



URBANIPLAST

PROTECTION AND SIGNALING OF NETWORKS
PROTECTION ET BALISAGE DES RÉSEAUX
BESCHERMING EN SIGNALERING VAN NETWERKEN



Type pour balisage standard

			
Couleur jaune Avec ancrage Diamètre 106 mm	Couleur jaune Avec trépieds Diamètre 106 mm	Couleur bleu Avec ancrage Diamètre 106 mm	Couleur bleu Avec trépieds Diamètre 106 mm
Art. B16820-1 : Lg 2 m Art. B16828-1 : Lg 2,5 m Art. B16836-1 : Lg 3 m	Art. B16823-1 : Lg 2 m Art. B16831-1 : Lg 2,5 m Art. B16837-1 : Lg 3 m	Art. B16827-1 : Lg 2 m Art. B16842-1 : Lg 2,5 m Art. B16838-1 : Lg 3 m	Art. B16826-1 : Lg 2 m Art. B16844-1 : Lg 2,5 m Art. B16839-1 : Lg 3 m

Type pour balisage et mesure potentiel de protection cathodique

			
Couleur jaune Avec ancrage Diamètre 106 mm	Couleur jaune Avec trépieds Diamètre 106 mm	Couleur bleu Avec ancrage Diamètre 106 mm	Couleur bleu Avec trépieds Diamètre 106 mm
Art. B16850 : Lg 2 m Art. B16858 : Lg 2,5 m Art. B16866 : Lg 3 m	Art. B16853 : Lg 2 m Art. B16861 : Lg 2,5 m Art. B16867 : Lg 3 m	Art. B16830 : Lg 2 m Art. B16858-1 : Lg 2,5 m	Art. B16857 : Lg 2 m Art. B16860 : Lg 2,5 m

Accessoires		
		
Pour \varnothing intérieur 83-86 mm Art. B16570	Pour \varnothing intérieur 90,9 mm Art. B16571	Pour \varnothing intérieur 96,5 à 98,5 mm Art. B16571
		
\varnothing 460 mm Anneau de stabilisation surtout pour les sols sableux	\varnothing 500 mm Plaque d'arrêt d'herbe y compris élément de fermeture	



URBANIPLAST

PROTECTION AND SIGNALING OF NETWORKS
PROTECTION ET BALISAGE DES RÉSEAUX
BESCHERMING EN SIGNALERING VAN NETWERKEN



Tête
ronde

ou



Tête plate
pour marquage

ou



Tête plate pour
double marquage



Standard

ou



Entretoise

ou
avec




Portillon



Standard

ou



avec ancrage

ou




avec trépieds



URBANIPLAST

PROTECTION AND SIGNALING OF NETWORKS
PROTECTION ET BALISAGE DES RÉSEAUX
BESCHERMING EN SIGNALERING VAN NETWERKEN



Options :

Tête pour repérage aérien



Accessoires :

